

Принадлежности и запчасти для световых колонн и индикаторов-сигнализаторов



LT7 BP 01



LT7 BP 02



LT7 ALB...



LT7 ALL...

Код заказа	Описание	Кол-во в упак. шт.	Вес [кг]
------------	----------	--------------------	----------

Крепежное основание

8 LT7 BP 01	На горизонтальной опоре, пластиковое, черного цвета с удлинителем 100 мм	1	0,045
8 LT7 BP 02	Настенное крепление, пластиковое, черного цвета	1	0,078

Трубка-удлинитель для пластиковых оснований.

8 LT7 TP 0100	100 мм	1	0,029
---------------	--------	---	-------

Лампы накаливания 5 Вт, соединитель BA15d.

8 LT7 ALB A	перем./пост. напр. 12 В	10	0,006
8 LT7 ALB B	перем./пост. напр. 24 В	10	0,006
8 LT7 ALB E	перем./пост. напр. 130 В	10	0,006
8 LT7 ALB M	перем./пост. напр. 260 В	10	0,006

Светодиодные лампы, соединитель BA15d.

8 LT7 ALL A4	Красная, перем./пост. напр. 12 В	1	0,010
8 LT7 ALL A8	Белая, перем./пост. напр. 12 В	1	0,010
8 LT7 ALL B3	Зеленая, перем./пост. напр. 12 В	1	0,010
8 LT7 ALL B4	Красная, перем./пост. напр. 24 В	1	0,010
8 LT7 ALL B5❶	Желтая/оранжевая, перем./пост. напр. 24 В	1	0,010
8 LT7 ALL B6	Синяя, перем./пост. напр. 24 В	1	0,010
8 LT7 ALL B8	Белая, перем./пост. напр. 24 В	1	0,010
8 LT7 ALL E3	Зеленая, перем. напр. 110÷120 В	1	0,010
8 LT7 ALL E4	Красная, перем. напр. 110÷120 В	1	0,010
8 LT7 ALL E5❶	Желтая/оранжевая, перем. напряж. 110÷120 В	1	0,010
8 LT7 FL E6	Синяя, перем. напр. 110÷120 В	1	0,010
8 LT7 ALL E8	Белая, перем. напр. 110÷120 В	1	0,010
8 LT7 ALL M3	Зеленая, перем. напр. 230÷240 В	1	0,010
8 LT7 ALL M4	Красная, перем. напр. 230÷240 В	1	0,010
8 LT7 ALL M5❶	Желтая/оранжевая, перем. напр. 230÷240 В	1	0,010
8 LT7 ALL M6	Синяя, перем. напр. 230÷240 В	1	0,010
8 LT7 ALL M8	Белая, перем. напр. 230÷240 В	1	0,010

❶ Может устанавливаться в желтом или оранжевом модуле.

Принадлежности и запчасти только для световых колонн Ø70 мм



LT7 BM 01



LT7 BM 02



LT7 TM

Код заказа	Описание	Кол-во в упак. шт.	Вес [кг]
------------	----------	--------------------	----------

Крепежное основание

8 LT7 BM 01	На горизонтальной опоре, металлическое, черного цвета	1	0,099
8 LT7 BM 02	Настенное крепление, металлическое	1	0,184

Удлинительные трубки для металлических оснований, из неокрашенного алюминия.


8 LT7 TM 0100	120 мм	1	0,016
8 LT7 TM 0200	220 мм	1	0,024
8 LT7 TM 0300	320 мм	1	0,048
8 LT7 TM 0400	420 мм	1	0,064
8 LT7 TM 0500	520 мм	1	0,080
8 LT7 TM 1000	1020 мм	1	0,160

Общие характеристики

Монтаж световых колонн отличается простотой, быстротой и не требует применения инструментов.

Байонетные соединители позволяют устанавливать каждый элемент на предыдущий путем легкого надавливания и поворота.

Специальные белые отметки служат для правильного совмещения элементов.



Технические характеристики


— потребляемый ток лампы, устанавливаемой в световых модулях:

- LT7 ALB A: 420 мА
- LT7 ALB B: 210 мА
- LT7 ALB E: 43 мА
- LT7 ALB M: 22 мА
- LT7 ALL A...: <60 мА
- LT7 ALL B...: <30 мА
- LT7 ALL E...: <20 мА
- LT7 ALL M...: <20 мА


Соответствие

Соответствуют стандартам: IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1, UL508, CSA C22.2 n° 14.


СВЕТОВЫЕ КОЛОННЫ Ø70 мм




Световые модули LT7 EL... LT7 GL... LT7 FL...




Звуковые модули LT7 S0 B



LT7 S1... LT7 S2...




Основания LT7 CM 01 LT7 CP 01




8

Световые индикаторы-сигнализаторы Ø62 мм


LB6 EL... LB6 GL... LB6 S2...





LB6... с основанием LB6 BP 03 и LB6 BP 04



LB6... с основанием LB6 BP 05 и LB6 BP 06




LB6... с основанием LB6 BP 07 и LB6 BP 08




❶ С прорезями для световых и звуковых модулей LB6 S2...

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - Крепежные основания и удлинители


LT7 BP 01




LT7 BP 02




LT7 BM 01




LT7 BM 02



LT7 TP 0100




LT7 TM...



Электрические схемы

СВЕТОВЫЕ КОЛОННЫ Ø70 мм
LT7...



Соедините клеммы С и 1 как показано на схеме для подключения первого модуля.
В случае установки дополнительных модулей необходимо подсоединить соответствующие клеммы.

Световые индикаторы-сигнализаторы Ø62 мм
LB6...

